

Auszugsstärken

WA"	Auszug	KG	WA"	Auszug	KG	WA"	Auszug	KG	WA"	Auszug	KG
18,60	26	8,43	20,40	26	9,27	22,30	26	10,11	24,14	26	10,96
		0,32			0,35			0,39			0,42
19,30	27	8,75	21,20	27	9,62	23,13	27	10,50	25,07	27	11,38
		0,33			0,36			0,39			0,42
20	28	9,08	22	28	9,98	24	28	10,89	26	28	11,80
		0,32			0,35			0,39			0,42
20,70	29	9,4	22,70	29	10,33	24,85	29	11,28	26,92	29	12,22
		0,33			0,36			0,39			0,42
21,40	30	9,73	23,50	30	10,69	25,70	30	11,67	27,84	30	12,64
		0,32			0,36			0,38			0,42
22,10	31	10,05	24,30	31	11,05	26,54	31	12,05	28,76	31	13,06
		0,33			0,35			0,39			0,42
22,80	32	10,38	25,10	32	11,40	27,40	32	12,44	29,70	32	13,48

WA"	Auszug	KG	WA"	Auszug	KG	WA"	Auszug	KG	WA"	Auszug	KG
25,99	26	11,80	27,84	26	12,64	29,71	26	13,49	31,56	26	14,33
		0,46			0,49			0,52			0,55
27,00	27	12,26	28,92	27	13,13	30,86	27	14,01	32,77	27	14,88
		0,45			0,49			0,52			0,55
28	28	12,71	30	28	13,62	32	28	14,53	34	28	15,43
		0,45			0,48			0,52			0,55
28,98	29	13,16	31,05	29	14,10	33,08	29	15,05	35,19	29	15,98
		0,46			0,49			0,51			0,55
30,00	30	13,62	32,13	30	14,59	34,27	30	15,56	36,40	30	16,53
		0,45			0,49			0,52			0,55
30,99	31	14,07	33,21	31	15,08	35,42	31	16,08	37,62	31	17,08
		0,46			0,48			0,52			0,55
32,00	32	14,53	34,27	32	15,56	36,56	32	16,60	38,84	32	17,63

WA"	Auszug	KG	WA"	Auszug	KG	WA"	Auszug	KG	WA"	Auszug	KG
33,41	26	15,17		26	16,01	37,14	26	16,86	38,98	26	17,71
		0,58			0,62			0,65			0,68
34,69	27	15,75		27	16,63	38,57	27	17,51	40,50	27	18,39
		0,59			0,62			0,65			0,68
36	28	16,34	38	28	17,25	40	28	18,16	42	28	19,07
		0,58			0,61			0,65			0,68
37,72	29	16,92		29	17,86	41,43	29	18,81	43,50	29	19,75
		0,59			0,62			0,64			0,68
38,57	30	17,51		30	18,48	42,82	30	19,45	45,00	30	20,43
		0,59			0,62			0,65			0,68
39,87	31	18,10		31	19,10	44,27	31	20,10	46,49	31	21,11
		0,58			0,62			0,65			0,68
41,14	32	18,68		32	19,72	45,70	32	20,75	47,99	32	21,79